

Een vernieuwde taxonomie van de West-Paelearctische Melolonthidae.

Denis Keith stelt in Lambillionea (maart 2003) een vernieuwde taxonomie voor van de Paelearctische *Melolonthidae* en wel in drie groepen:

- 1 de groep van *Melolontha melolontha* LINNAEUS 1858 waarin ook *M. PECTORALIS* MEGERLE VON MÜHLFELD 1812 en *M. hippocastani* FABRICIUS 1801.
- 2 een groep (Clades) rondom *Melolontha albida* FRIVALDSKY 1835 met *M. anita* REITTER 1902, *M. ciliciensis* PETROVITZ 1962 uit Anatolië, *M. taygetana* REY 1999
- 3 een groep rondom *Melolontha papposa* ILLIGER 1803 met *M. aceris* FALDERMAN 1835, *M. excisicauda* BALTHASAR 1936, *M. papposa* ILLIGER 1805, *M. sardiniensis* DRUMONT e.a. 1999

Catalogus van Europa en Nabije Oosten:

<i>Melolontha aceris</i> FALDERMANN, 1835	Kaukasus, NO Turkije
<i>Melolontha albida</i> FRIVALDSKY, 1835	Griekenland (Rhodos), Klein Azië
<i>Melolontha anita</i> REITTER, 1901	Klein Azië
<i>Melolontha ciliciensis</i> PETROVITZ, 1962	Zuid Turkije
<i>Melolontha excisicauda</i> BALTHASAR, 1936	Libanon
<i>Melolontha hippocastani</i> FABRICIUS, 1801	Europa, Transbaïcalie
<i>Melolontha kraatzi</i> REITTER, 1906	Iran, Azerbeidzjan
<i>Melolontha melolontha</i> LINNAEUS, 1758	Europa
<i>Melolontha papposa</i> ILLIGER, 1803	Spanje, Portugal
<i>Melolontha pectoralis</i> M. VON MÜHLFELD, 1812 = <i>Melolontha fuscotestacea</i> KRAATZ, 1887	Europa, Kaukasus, Turkije, Iran
<i>Melolontha permira</i> REITTER, 1887	Kaukasus
<i>Melolontha sardiniensis</i> DRUMONT e.a., 1999	Italië (Sardinië)
<i>Melolontha taygetana</i> REY, 1999	Griekenland