

Een weekend in Spineux.

De gunstige weersvoorspellingen en het vooruitzicht op een lang weekend lokten ons om een chaletje te huren in Spineux, een gehuchtje gelegen in de omgeving van Trois-Ponts, ergens verloren tussen de Ardennen en de Oostkantons. Mijn broer, zijn vrouw en natuurlijk zijn dochtertje, een fervente insectenliefhebster ondanks haar jonge leeftijd, lieten zich geen twee keer noden om met ons mee te gaan. Het weer zat goed en ik had mijn kwikdamplamp mee om enkele waarnemingen 's nachts te doen.

Bij onze aankomst was het echt heel warm, langs de veldwegel waarlangs we ons verblijf bereiken krioelde het van de vliegen, het was echt opvallend welke hoeveelheden daar zaten, de weg ligt een beetje in de schaduw en vermoedelijk zochten de vliegen het laatste beetje vochtigheid op de koeiendrek die daar lag, ook de nabijheid van weiden met runderen trok de vliegen waarschijnlijk aan, want de koeien waren geduchtig met de staart aan het zwaaien om de lastige vliegen van zich af te houden. Een eerste kevertje dat ik opmerkte was *Pochonocherus hispidus* (*Cerambycidae*) dat evenwichtskunsten aan het uithalen was op een prikkeldraad. De vorige keren dat we in Spineux waren zat er stevast een *Rhagium mordax* in het huisje, het ligt verloren tussen de sparrenbossen, niet direct het biotoop van deze boktor want hij leeft meer in loofhout, maar deze keer was er geen insect om onze komst te begroeten, althans niet binnen in huis, de vliegen zaten gelukkig buiten.

De eerste avond beloofde echt prachtig te worden, ik heb direct de lamp opgehangen om een nachtwaarneming te doen, misschien was het wel een beetje te helder weer want de lucht was volledig wolkeloos, de maan was nog wel nog maar begonnen aan het eerste kwartier, maar vonden we geen insecten, we hadden een barbecue gepland en een lekker glaasje wijn erbij en zo zou de avond ook best gezellig passeren. Van de waarnemingen gedurende de eerste avond is *Deleaster dichrous* wel het vermelden waard, het is een kortschild uit de onderfamilie *Oxytelinae*, deze kever vliegt in de schemering en wordt door licht aangetrokken, zijn normaal biotoop is vochtige oevers, maar daar heb ik in Spineux nog maar weinig van gezien, waarschijnlijk is zijn vliegbereik heel groot, en komt hij van de oevers van de Salm enkele km verderop gelegen. Ook de *Cantharidae* komen op licht af, verscheidene soorten werden aangetroffen waaronder *Cantharis pellucida*, *Cantharis nigricornis* maar ook *Podabrus alpinus*. Het gebrom van een grotere kever trok de aandacht, het was een *Geotrupes mutator*. Later kwamen de meikevers aan, ik hoopte op *Melolontha hippocastani* maar het was de gewone meikever *Melolontha melolontha* die aangetrokken door het licht, allerlei luchtcapriolen maakte om tenslotte neer te duiken op het scherm dat daar onder de lamp lag.

Zaterdag kondigde zich aan als een prachtige dag, een vroege ochtendwandeling zat er wel niet in, de nacht was kort door de nachtvangst, en de wijn zat er waarschijnlijk ook wel voor iets tussen zodat we slechts na de middag erop uit trokken. Eerst wandelden we door een loofbos met eik, beuk, hazelaar en berk en hier en daar verloren een els. Op een eik zag ik een boktor zitten die op het eerste zicht een *Rhagium sycophanta* leek, maar bij nader onderzoek was het *Rhagium mordax* met onduidelijke zwarte vlekken. Een grote schijf hout werd omgedraaid en daar zat een *Tetropium castaneum* onder in het gezelschap van *Scaphidium quadrimaculatum*. Op de wilgenroosjes zagen we veel *Adoxus obscurus* (*Chrysomelidae*) en op de grassen tal van *Brachytarsus nebulosa* uit de familie *Anthribidae*. Loopkevers van het genus *Carabus* hadden we nog niet gezien tot we er één vonden, doodgereden op een stukje verharde weg, het was een *Carabus monilis*, een beetje verder vonden we terug een doodgereden exemplaar. Op de weg terug liep er opeens een levend exemplaar voor onze voeten, blijkbaar is *C. monilis* ook overdag actief, het was een prachtig bronskleurig exemplaar, hopelijk heeft dit exemplaar het verkeer overleefd. Een vuurrode schicht vloog voorbij en landde op een margriet, *Pyrochroa coccinea* blijft een mooie en aantrekkelijke verschijning, ook *Schizotus pectinicornis* zat daar op een schermbloem. Op een wilg langs de weg zaten vele *Phytodecta viminalis*, maar ook *Chalcoides aurata* was aanwezig en een onooglijk vlekje bleek het prachtkevertje *Trachys minuta*. 's Avonds hadden we terug de lamp aangestoken, deze keer was er wel wat bewolking maar toch was het niet zo interessant als de vorige avond, wel vloog een *Glischrichilus quadriguttatus* tegen de lamp en ook enkele grote kniptorren die ik niet direct kon



Proserpinus proserpina

thuisbrengen, nader onderzoek wees op *Melanotus rufipes*, maar er zat ook een *Denticollis linearis* tussen, blijkbaar worden ook kniptorren door het licht aangetrokken. Deze avond hebben we het niet zo lang getrokken als de vorige, want we hadden voor de zondag een uitstap gepland naar de echte Oostkantons, een regio waar wij als jonge snaken samen met onze ouders vaak onze vakanties doorbrachten, ook een streek waar ik mij wel goed voel, waar je nog tussen de velden kan wandelen op een zandweg tussen het koren en niet tussen muren van maïs op een betonbaan zoals in ons drukke en volgebouwde Vlaanderen. Bij het ontbijt buiten op het terras merkte mijn broer een vlinder op zittend op het gras waar 's nachts de lamp had gebrand. Het was *Proserpinus proserpina*, daar hebben we enkele mooie foto's kunnen van maken. Zoals afgesproken reden we daarna richting Recht in het Duitssprekend gedeelte van ons landje. Heel ver was het niet maar toch is het landschap daar gans anders,

veel weiland en akkerbouw, mooi afgeboord met hagen van meidoorn en hagebeuk. Op meidoorn vond ik een mooi bladrollertje dat ik eerst voor *Rhynchites cupreus* aanzag, het was echter de meer gewone *Rhynchites aquatus*. Ook nog ander bladrollertjes waren aanwezig, op berk natuurlijk *Rhynchites betulae* maar ook een *Rhynchites pauxillus*. Onder schors vonden we nog *Hylastes cunicularius* en enkele nog nader te onderzoeken kortschildkevertjes. Een groot elfenbankje werd onderzocht, daarin vonden we een *Diaperis boleti*.

De maandag is een echte regendag geworden en van insecten hebben we niet veel meer gezien, enkel nog het vermelden waard was een *Molorchus minor* die op mijn jas beschutting zocht tegen de wind en de regen.