

VLINDERS UIT DE ALTO-ARAGON (SPAANSE PYRENEEËN).

Nymphalidae uit de Alto Aragon:

Behalve de ook bij ons bekende soorten *Vanessa atalanta* L., *V. cardui* L., *Nymphalis io* L., *Nymphalis urticae* L., *Polygonia C. album* L. willen we hier vermelden:

	Voedselplant	verspreiding
<i>Limenitis Camilla</i>	<i>Lonicera</i>	Eurosiberisch
<i>L. rivularis</i> Sc.	<i>Lonicera</i>	Eurosiberisch
<i>Nymphalis polychloros</i> L.	Olm en andere loofbomen	vooral Pontisch
<i>N. antiopa</i> L.	Loofbomen	Eurosiberisch, niet in N. Afr.
<i>Euphydryas</i>		
<i>Eu. aurinia</i> (zeer zeldzaam)	<i>Scabiosa, Lonicera</i>	Paeleartisch
<i>Eu. desfontaini</i> (zeldzaam)	<i>Scabiosa, Knautia</i>	West Mediterraan, thermofiel, ook in N. Afrika
<i>Mellicta</i>		
<i>M. deione</i> G.	<i>Anthrimum, Sempervirens</i>	West Mediterraan, thermofiel, ook in N. Afrika, hooggebergte
<i>M. athalia</i> Rott.	<i>Lantana</i> e.a.	Eurosiberisch, niet in N. Afrika. Vochtig hoogland, hooggebergte grasland.
<i>M. parthenoides</i> KFF	<i>Scabiosa, melampyrum</i>	Europese uit Atlantische (warmvochtige) klimaat. In vochtig hoogland, soms in grasland van hooggebergte.
<i>Melitaea</i>		
<i>M. didyma</i> O.	<i>Linaria</i>	Mediterraan, Aziatisch, ook in N. Afrika
<i>M. trivia</i> Schiff. (zz)	<i>Verbascum thapsus</i>	Hooggebergte, weiden van Z. Europa, warm Alpen, niet onder 1.500m
<i>M. cinxia</i> L (z)	<i>Centaurea</i>	Paeleartische soort, vochtig bergland.
<i>M. diarnina</i> Lang	<i>Veronica, Melampyrum</i>	Niet in N. Afrika, vochtig bergland.
<i>M. phoebe</i> Knoch	<i>Centaurea</i>	Paeleartisch in laagland, struikgewas.
<i>Bolaria pales</i> Schiff.	<i>Viola</i> sp. vooral <i>Viola calcarata</i>	Europese hooggebergte, weiland, soms wat lager

Clossiana

<i>Cl. selene</i> Schiff. (zz)	<i>Viola</i> sp.	Eurosiberisch (niet op vochtig bergland)
<i>Cl. cuphrosyne</i> L.	<i>Viola</i> sp.	Eurosiberisch (niet in Afrika). Vochtig bergland soms, in hooggebergte weiden.
<i>Cl. dia</i> L.	<i>Viola</i> sp., <i>Rubus</i> sp.	Eurosiberisch, niet in N. Afrika, laagland, struikgewas.
<i>Brenthis</i>		
<i>Br. hecate</i> Schiff. (z)	<i>Dorycnium</i> sp.	Mediterraan-Aziatisch, N. mediterranean-Orienteel
<i>Br. ino</i> Rott. (z)	<i>Framboesia</i> , <i>Sanguisorba</i>	Eurosiberisch (Niet in N. Afrika). Vochtig bergland
<i>Br. daphne</i> Schiff.	<i>Viola</i> sp.	N. Middellandse met oriëntale expansie. Struikgewas.
<i>Issoria</i>		
<i>I. lathonia</i> L.	<i>Viola</i> sp.	palearctisch, ubiquist
<i>Fabriciana</i>		
<i>F. niobe</i> L. (z)	<i>Viola</i> sp.	Eurosiberisch, niet in N. Afrika, vochtig bergland.
<i>F. adippe</i> L.	<i>Viola</i> sp.	Palearctisch, struikgewas.
<i>Meso uciadalia</i>		
<i>M. charlotte</i> HW (= <i>aglaja</i> L.)	<i>Viola</i> sp. <i>Polygonum</i>	Palearctisch, Ubiquist
<i>Argynnis</i>		
<i>A. paphia</i> L.	<i>Rubus idaeus</i> e.a.	Palearctisch laagland, struikgewas.
<i>Pandoriana</i>		
<i>P. maja</i> C.R. (= <i>pandora</i> Schiff.) (zz)	<i>Viola</i> sp.	Middellandse, Aziatisch, ook in N. Afrika, zonnige plaatsen

Pieridae uit Alto Aragon

Behalve de ook bij ons goed bekende soorten zoals *Leptidea sinapsis* (rups op *leguminae*) *Aporia crataegi* L. (rups op *Spirea* en *Prunus*) *Pieris brassicae* (op *Brassica* en *Tropaeolum*), *Pieris rapae* L. (op cruciferen en resedaceen), *Pieris napi* L. (op cruciferen). Vermelden we *Euchanthocaris cardanina* L. (op *Cardonine*) *Goniopteryx rhamni* L. (op *Rhamnus*)

<i>Pieris manni</i> Mayer (zz)	op <i>Iberisch sempervirens</i>	Middellandse, Aziatisch, ook in N. Afrika.
<i>Pieris eryane</i> Hb. (zz)	op <i>Aethionema saxitale</i>	Middellandse, Aziatisch, niet in N. Afrika.
<i>Synchlœ callidice</i>	op <i>Erysimum pumilum</i>	Europees hooggebergte op bergweiden.

<i>Pontia daplidice</i>	op <i>Arabis, Sinapsis, Reseda</i>	Palearctisch in laagland, struikgewas.
<i>Euchloe (Anthocaris) euphenoides</i> Stgr. (= <i>Anthocaris belia</i>)	<i>Biscutella lyrata</i>	Mediterraan, Aziatisch, ook in N. Afrika, laagland, struikgewas
<i>Colias hyale</i> L. (= <i>C. australis</i> Verity)	<i>Vicia</i>	Eurosiberisch niet in N. Afrika, laagland.
<i>Colias phicomone</i> (Esp.)		Europees hooggebergte op bergweiden.
<i>Colias croca</i> Fourc	<i>Vicia</i> en andere legumin.	Palearctisch, ubiquist
<i>Gonopteryx rhamni</i> L.	<i>Rhamnus</i>	Palearctisch laagland
<i>Gonopteryx cleopatra</i> L.	<i>Rhamnus</i>	Mediterraan, Aziatisch, ook in N. Afrika, laagland.